



NOTICE

Note: For a simplified summary of trout bag limits and length restrictions, please refer to the 2022 Nova Scotia Anglers' Handbook, available at <https://beta.novascotia.ca/documents/anglers-handbook> or by contacting the Province of Nova Scotia.

- Variation Order MAR-VAR-2022-048 is in force from April 14, 2022 to December 31, 2022, varying the daily quotas, aggregate quotas and length restrictions for fishing for trout in certain waters of Nova Scotia as outlined below.
- For the period of **April 1 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The inland and tidal waters of Nova Scotia except those waters specified in another section of this notice.	(1) 5 Arctic char (2) 5 brook trout (3) 5 brown trout (4) 0 lake trout (5) 5 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

- For the period of **September 1 to September 30**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The inland and tidal waters of Nova Scotia except those waters specified in another section of this notice.	(1) 5 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 5 brown trout (4) 0 lake trout (5) 5 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

- For the period of **April 1 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia: (a) The waters of First Christopher Lake, Second Christopher Lake, Third	(1) 2 Arctic char (2) 2 brook trout	(1) 10 cm (2) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100cm



	Christopher Lake and Fourth Christopher Lake, Queens County, upstream from the Highway # 8 bridge between First Christopher Lake and Cameron Lake, Nova Scotia;	(3) 2 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(b) Meadow Brook, Tusket River, upstream from where the Highway 203 bridge crosses that stream at grid reference 281328 4886631. (NAD 27) (Refer to map Wentworth Lake 21 A/04);	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(c) Tidal waters of Bras d'Or Lakes, Great Bras d'Or (Channel), St. Patrick's Channel, St. Andrews Channel and Sydney River between the dam and a straight line drawn from Point Edward to Liscomb Point;	(1) 5 Arctic char (2) 5 brook trout (3) 5 brown trout (4) 0 lake trout (5) 5 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(d) Medway Lakes Wilderness Area, Annapolis County, The following lakes and the waters that connect these lakes within the Upper Medway Lakes Wilderness Area: Lake of Five Hardwood Hills, Small Spectacle Lakes, Alma Lake, Croker Lakes, Mistake Lake, Hendry Lake, Handshaw Lakes, Birch Lakes, Medway Lake, McVicker Lake, Frog Lake, Bear Lake, George Lake, First Lake, Lohnes Lake, Gull Lake, Upper Gull Lake, Allison Lake, Rocky Lake, Thomas Lake, Gang Lake, Elder Lake, Sunrise Lake, First Branch Lake.	(1) 2 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 2 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

5. For the period of **September 1 to September 30**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:



Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) The waters of First Christopher Lake, Second Christopher Lake, Third Christopher Lake and Fourth Christopher Lake, Queens County, upstream from the Highway # 8 bridge between First Christopher Lake and Cameron Lake, Nova Scotia;	(1) 2 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 2 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(b) Tidal waters of Bras d'Or Lakes, Great Bras d'Or (Channel), St. Patrick's Channel, St. Andrews Channel and Sydney River between the dam and a straight line drawn from Point Edward to Liscomb Point.	(1) 5 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 5 brown trout (4) 0 lake trout (5) 5 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(c) Medway Lakes Wilderness Area, Annapolis County, The following lakes and the waters that connect these lakes within the Upper Medway Lakes Wilderness Area: Lake of Five Hardwood Hills, Small Spectacle Lakes, Alma Lake, Croker Lakes, Mistake Lake, Hendry Lake, Handshaw Lakes, Birch Lakes, Medway Lake, McVicker Lake, Frog Lake, Bear Lake, George Lake, First Lake, Lohnes Lake, Gull Lake, Upper Gull Lake, Allison Lake, Rocky Lake, Thomas Lake, Gang Lake, Elder Lake, Sunrise Lake, First Branch Lake.	(1) 2 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 2 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

6. For the period of **April 1 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:



Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) East Taylor Bay Lake, Halifax County, including all lakes and tributaries flowing into it;	(1) 2 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 2 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(b) LaHave River, Lunenburg County, from Silver Hill Brook located 825m downstream from the CN Railway bridge, upstream to the south end of Wentzells Lake; LaHave River upstream from the north end of Wentzells Lake to New Germany Lake; upstream to Sherbrooke Lake on the North Branch LaHave River and upstream to Rhyno Lake on the West Branch LaHave River, not including lakes or tributaries;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(c) Petite Rivière, Lunenburg County, from the Highway 331 bridge upstream to Hebb Lake, not including Fancy Lake or tributaries;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(d) Cornwallis River, Kings County, downstream from the South Bishop Road bridge to the Highway 101 bridge;	(1) 1 Arctic char (2) 1 brook trout (3) 1 brown trout (4) 0 lake trout (5) 1 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 35 cm (3) 35 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(e) St. Mary's River, Guysborough County,	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char	(1) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm



	upstream from the 347 bridge near Aspen on the East River, St. Mary's to the Guysborough County boundary and upstream from the highway bridge at Glenelg on the West River, St. Mary's, to South Brook near Trafalgar	(2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(f) East River Pictou, Pictou County, from Springville Bridge on the East Branch upstream to and including Hunters Lake, and from the confluence of the West Branch upstream to the outflow of West Branch Lake	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 2 lake trout 1 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm

7. For the period of **September 1 to September 30**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) East Taylor Bay Lake, Halifax County, including all lakes and tributaries flowing into it;	(1) 2 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 2 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(b) LaHave River, Lunenburg County, from Silver Hill Brook located 825m downstream from the CN Railway bridge, upstream to the south end of Wentzells Lake; LaHave River upstream from the north end of Wentzells Lake to New Germany Lake; upstream to Sherbrooke Lake on the North Branch LaHave River	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm



	and upstream to Rhyno Lake on the West Branch LaHave River, not including lakes or tributaries;			
	(c) Petite Rivière, Lunenburg County, from the Highway 331 bridge upstream to Hebb Lake, not including tributaries;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(d) Cornwallis River, Kings County, downstream from the South Bishop Road bridge to the Highway 101 bridge.	(1) 1 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 1 brown trout (4) 0 lake trout (5) 1 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 35 cm (3) 35 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

8. For the period of **April 15 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) South River, Antigonish County, downstream from the bridge that marks the outlet of Loch Katrine (South River Lake) to the Sunrise Trail (old Highway 104 bridge);	(1) 5 Arctic char (2) 5 brook trout (3) 5 brown trout (4) 0 lake trout (5) 5 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(b) South River Antigonish, Antigonish County, from the Sunrise Trail (old Highway 104 bridge) downstream to the Williams Point boundary of the West River Management Area and to the outflow of Antigonish Harbour;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100cm



	(c) St. Mary's River, Guysborough County, from the highway bridge at Sherbrooke upstream to the Highway 347 bridge near Aspen on the East River, St. Mary's and upstream to the highway bridge at Glenelg on the West River, St. Mary's;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(d) Margaree River, Inverness County, upstream from the highway bridges at East Margaree to the bridges at Big Intervale on the Northeast Margaree River and upstream to the bridge at Margaree Forks on the Southwest Margaree River, including the Gallant River upstream from its confluence with the Margaree River to the Highway Bridge on the East Margaree Road, not including tributaries;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(e) Wallace River, Cumberland County, downstream from the Highway 4 bridge at Wentworth Center.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm

9. For the period of **April 15 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
------	--------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------



1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	Grand River, Richmond County, downstream from the bridge at the outflow of Loch Lomond (including Black River Pond) to a line drawn between Red Head (grid reference 684988 5052445) and Black Point (grid reference 687315 5053249). Refer to map St. Peter's 11 F/10.	(1) 1 Arctic char (2) 1 brook trout (3) 1 brown trout (4) 0 lake trout (5) 1 rainbow trout	(1) 35 cm (2) 35 cm (3) 35 cm (4) 35 cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

10. For the period of **September 1 to September 30**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

TABLE

Nova Scotia				
Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) South River, Antigonish County, downstream from the bridge that marks the outlet of Loch Katrine (South River Lake) to the Sunrise Trail (old Highway 104 bridge;	(1) 5 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 5 brown trout (4) 0 lake trout (5) 5 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(b) South River Antigonish, Antigonish County, from the Sunrise Trail (old Highway 104 bridge) downstream to Williams Point boundary of the West River Management Area and to the outflow of Antigonish Harbour;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(c) St. Mary's River, Guysborough County, from the highway bridge at Sherbrooke upstream to the	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm



	Highway 347 bridge near Aspen on the East River, St. Mary's and upstream to the highway bridge at Glenelg on the West River, St. Mary's;	(3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(d) Margaree River, Inverness County, upstream from the highway bridges at East Margaree to the bridges at Big Intervale on the Northeast Margaree River and upstream to the bridge at Margaree Forks on the Southwest Margaree River including the Gallant River upstream from its confluence with the Margaree River to the highway bridge on the East Margaree Road, not including tributaries;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(e) Grand River, Richmond County, downstream from the bridge at the outflow of Loch Lomond (including Black River Pond) to a line drawn between Red Head (grid reference 684988 5052445) and Black Point (grid reference 687315 5053249). Refer to map St. Peter's 11 F/10;	(1) 1 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 1 brown trout (4) 0 lake trout (5) 1 rainbow trout	(1) 35 cm (2) 35 cm (3) 35 cm (4) 35 cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(f) Wallace River, Cumberland County, downstream from the Highway 4 bridge at Wentworth Center;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(g) St. Mary's River, Guysborough County,	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char	(1) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm



upstream from the 347 bridge near Aspen on the East River, St. Mary's to the Guysborough County boundary and upstream from the highway bridge at Glenelg on the West River, St. Mary's, to South Brook near Trafalgar.	(2) 0 brook trout	(2) 10 cm	(2) 35 cm
	0 brook trout	10 cm	100 cm
	(3) 2 brown trout	(3) 10 cm	(3) 35 cm
	1 brown trout	10 cm	100 cm
	(4) 0 lake trout	(4) 10 cm	(4) 35 cm
	0 lake trout	10 cm	100 cm
	(5) 2 rainbow trout	(5) 10 cm	(5) 35 cm
	1 rainbow trout	10 cm	100 cm

11. For the period of **April 1 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) Lake O'Law Brook, Inverness County, upstream from its confluence with the Northeast Margaree River to the outlet of First Lake O'law;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(b) Trout Brook, Inverness County.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm

12. For the period of **September 1 to September 30**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
------	--------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------



1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) Lake O'Law Brook, Inverness County, upstream from its confluence with the Northeast Margaree River to the outlet of First Lake O'law;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(b) Trout Brook, Inverness County.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm

13. For the period of **May 1 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) River Denys, Inverness County, including tributaries, Denys Basin and Indian Pond, downstream from the bridge at River Denys to a line drawn true North from Martin Point on the western end of Boom Island to grid reference 653148 5084898 on the opposite shore across the Boom Channel. Refer to map Whycocomagh 11 F/14;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm



(b) Musquodoboit River, Nova Scotia, from a line drawn from grid reference 492546 4948302, Bayers Point, to grid reference 494355 4948167, Nauffts Point at the mouth of the harbour, upstream to the Highway 224 bridge in Upper Musquodoboit not including lakes or tributaries except Bayers Lake and tributaries. Refer to map West Chezzetcook 11 D/11.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char	(1) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm
	(2) 2 brook trout 1 brook trout	(2) 10 cm 10 cm	(2) 35 cm 100 cm
	(3) 2 brown trout 1 brown trout	(3) 10 cm 10 cm	(3) 35 cm 100 cm
	(4) 0 lake trout 0 lake trout	(4) 10 cm 10 cm	(4) 35 cm 100 cm
	(5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(5) 10 cm 10 cm	(5) 35 cm 100 cm

14. For the period of **September 1 to September 30**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) River Denys, Inverness County, including tributaries, Denys Basin and Indian Pond, downstream from the bridge at River Denys to a line drawn true North from Martin Point on the western end of Boom Island to grid reference 653148 5084898 on the opposite shore across the Boom Channel. Refer to map Whycocomagh 11 F/14;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(b) Musquodoboit River, Nova Scotia, from a line drawn from grid reference 492546 4948302, Bayers Point, to grid reference 494355 4948167, Nauffts Point at the mouth of the harbour, upstream to the Highway 224 bridge in Upper Musquodoboit not including lakes or tributaries except	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm



	Bayers Lake and tributaries. Refer to map West Chezzetcook 11 D/11.			
--	---	--	--	--

15. For the period of **May 15 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia: (a) West River, Antigonish County, the Beaver River downstream from the outlet of MacEacherns Lake, excluding Cameron Lakes to its confluence with the Ohio River and the West River, downstream from the Bridge at Addington Forks to a line drawn true North from Grid Reference 583545 5054009 at Williams Point to the opposite shore. Refer to map Antigonish 11 F/12;	(1) 1 Arctic char (2) 1 brook trout (3) 1 brown trout (4) 0 lake trout (5) 1 rainbow trout	(1) 35 cm (2) 35 cm (3) 35 cm (4) 35 cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(b) Ohio River, Antigonish County, downstream from the bridge at the outlet of St. Joseph Lake to the Bridge on the West River at Addington Forks;	(1) 1 Arctic char (2) 1 brook trout (3) 1 brown trout (4) 0 lake trout (5) 1 rainbow trout	(1) 35 cm (2) 35 cm (3) 35 cm (4) 35 cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(c) St. Francis Harbour River, Guysborough County, not including tributaries.	(1) 1 Arctic char (2) 1 brook trout (3) 1 brown trout (4) 0 lake trout (5) 1 rainbow trout	(1) 35 cm (2) 35 cm (3) 35 cm (4) 35cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

16. For the period of **September 1 to September 30**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:



Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) West River, Antigonish County, the Beaver River downstream from the outlet of MacEacherns Lake, excluding Cameron Lakes to its confluence with the Ohio River and the West River, downstream from the Bridge at Addington Forks to a line drawn true North from Grid Reference 583545 5054009 at Williams Point to the opposite shore (Refer to map Antigonish 11 F/12);	(1) 1 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 1 brown trout (4) 0 lake trout (5) 1 rainbow trout	(1) 35 cm (2) 35 cm (3) 35 cm (4) 35 cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(b) Ohio River, Antigonish County, downstream from the bridge at the outlet of St. Joseph Lake to the Bridge on the West River at Addington Forks;	(1) 1 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 1 brown trout (4) 0 lake trout (5) 1 rainbow trout	(1) 35 cm (2) 35 cm (3) 35 cm (4) 35 cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(c) St. Francis Harbour River, Guysborough County, not including tributaries.	(1) 1 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 1 brown trout (4) 0 lake trout (5) 1 rainbow trout	(1) 35 cm (2) 35 cm (3) 35 cm (4) 35 cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

17. For the period of **May 15 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) Salmon River, Guysborough County, from the outlet of Salmon River Lake downstream to its	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm



	confluence with Chedabucto Bay, not including tributaries;	1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(b) East River Pictou, Pictou County, from a line drawn from Dunbar Point to Pine Point (including Big Gut) upstream to the Springville Bridge on the Est Branch.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(c) West River Pictou, Pictou County, downstream from the Highway 104 bridge.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm

18. For the period of **September 1 to September 30**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) Salmon River, Guysborough County, from the outlet of Salmon River Lake downstream to its confluence with Chedabucto Bay, not including tributaries;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm



		1 rainbow trout	10 cm	100 cm
	(b) East River Pictou, Pictou County, from a line drawn from Dunbar Point to Pine Point upstream to the outflow of West Branch Lake on the West Branch of that river and upstream to and including Hunters Lake on the East Branch of that river, including Big Gut, but not including any other tributaries;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(c) West River Pictou, Pictou County, downstream from the Highway 104 bridge.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm

19. For the period of **October 1 to October 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) Salmon River, Guysborough County, from the outlet of Salmon River Lake downstream to its confluence with Chedabucto Bay, not including tributaries;	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(b) St. Francis Harbour River, Guysborough County, not including tributaries;	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm



		(5) 1 rainbow trout	(5) 35 cm	(5) 100 cm
	(c) Cornwallis River, Kings County, downstream from South Bishop Road bridge to the Highway 101 bridge.	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

20. For the period of **May 15 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) Guysborough (Milford Haven) River, Guysborough County, downstream from the bridge at West Intervale to the Highway 16 bridge near Boylston;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm

21. For the period of **September 1 to September 30**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) Guysborough (Milford Haven) River, Guysborough County, downstream from the bridge at West Interval to the Highway 16 bridge near Boylston.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm



22. For the period of **April 1 to May 14**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) Maccan River, Cumberland County, downstream from the Highway 2 bridge at Southhampton;	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(b) River Philip, Cumberland County, downstream from the Mountain Road Bridge (Spencers Bridge) in the Community of River Philip.	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

23. For the period of **May 15 to August 15**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) Maccan River, Cumberland County, downstream from the Highway 2 bridge at Southhampton.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm

24. For the period of **May 15 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I	Column II	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
------	----------	-----------	------------------------------	-----------------------------



	Waters	Fish Quota		
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) River Philip, Cumberland County, downstream from the Mountain Road Bridge (Spencers Bridge) in the Community of River Philip.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm

25. For the period of **May 10 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) Stewiacke River, Colchester County, from the highway bridge farthest upstream in Upper Stewiacke downstream to the CN Railway bridge near McKay Siding.	(1) 1 Arctic char (2) 1 brook trout (3) 1 brown trout (4) 0 lake trout (5) 1 rainbow trout	(1) 35 cm (2) 35 cm (3) 35 cm (4) 35 cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

26. For the period of **September 1 to September 30**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia:			
	(a) Stewiacke River, Colchester County, from the highway bridge farthest upstream in Upper Stewiacke	(1) 1 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 1 brown trout (4) 0 lake trout	(1) 35 cm (2) 35 cm (3) 35 cm (4) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm



	downstream to the CN Railway bridge near McKay Siding;	(5) 1 rainbow trout	(5) 35 cm	(5) 100 cm
	(b) River Philip, Cumberland County, downstream from the Mountain Road Bridge (Spencers Bridge) in the Community of River Philip.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm

27. For the period of **April 1 to September 30**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia: (a) Blueberry Lake; Jacket Lake; Woodens River (downstream from the outflow of Big Hubley Lake, including all lakes and tributaries); Birch Hill Lake; East Duck Lake; Five Island Lake; Five Island Lake Run; Frederick Lake; Holland Marsh Lake; Hubley Big Lake; Lizard Lake and Sheldrake Lake.	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

28. For the period of **April 1 to December 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
------	--------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------



1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia: (a) The waters of Cape Breton Highlands enclosed by the following boundaries: the 105 highway from the St. Anns exit to the Cabot Trail to the Hunters Mountain exit to the Cabot Trail; the Cabot Trail Highway; the Victoria County line; and the Cape Breton Highlands National Park boundary, but not including the following waters: <i>Baddeck River, North Branch Baddeck River and Canes Pond, not including tributaries; Barachois River, not including tributaries; Indian Brook downstream from the confluence of the East and West Branches, not including tributaries; Ingonish River, not including tributaries; Middle River including tributaries; North River downstream from a point at the Benches marked by a fishery officer, not including tributaries; and Grants' Pond.</i>	(1) 5 Arctic char (2) 10 brook trout (3) 5 brown trout (4) 0 lake trout (5) 5 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
----	---	--	--	---

29. For the period of **May 15 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:



Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia: Victoria County: (a) Baddeck River, upstream from Highway 105 bridge including the North Branch Baddeck River and Canes Pond;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(b) Middle River, upstream from the Highway 105 bridge to the Cabot Trail Highway bridge near Finlayson, including tributaries except Indian Brook;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(c) North River, downstream from a point at the “benches” as marked by a fishery officer to the Tidal Pool as marked by a fishery officer.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm

30. For the period of **September 1 to September 30**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:



Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia: Victoria County: (a) Baddeck River, upstream from Highway 105 bridge including the North Branch Baddeck River and Canes Pond;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(b) Middle River, upstream from the Highway 105 bridge to the Cabot Trail Highway bridge near Finlayson, including tributaries except Indian Brook;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(c) North River, downstream from a point at the “benches” as marked by a fishery officer to the Tidal Pool as marked by a fishery officer.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(d) North Aspy River, Victoria County, upstream from the Bay St. Lawrence Highway bridge to the Cape Breton Highlands Park boundary.	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm



31. For the period of **October 1 to October 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia: Victoria County: (a) Baddeck River, upstream from Highway 105 bridge including the North Branch Baddeck River and Canes Pond;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	(b) Middle River, upstream from the Highway 105 bridge to the Cabot Trail highway bridge near Finlayson, including tributaries except Indian Brook;	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 2 brown trout 1 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 2 rainbow trout 1 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm
	Antigonish County: (c) South River, downstream from the bridge that marks the outlet of Loch Katrine (South River Lake) to the Sunrise Trail (old Highway 104 bridge);	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 2 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(d) South River, from the Sunrise Trail (old Highway 104 bridge) downstream to the Williams Point boundary of the West River Management Area and to the outflow of Antigonish Harbour;	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 2 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm



	Guysborough County: (e) St. Francis Harbour River;	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 1 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Annapolis County: (f) Rumsey Lake;	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Kings County: (g) Sunken Lake.	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

32. For the period of **October 1 to December 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia: Cape Breton County: (a) Tidal waters of Bras d'Or Lake, Great Bras d'Or (Channel), St. Patrick's Channel, St. Andrews Channel and Sydney River between the dam and a straight line drawn from Point Edward to Liscomb Point;	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 2 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	(b) Levers Lake and # 20 Dam;	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Richmond County:	(1) 0 Arctic char	(1) 10 cm	(1) 100 cm



	(c) Eco-Trail Pond, Isle Madame;	(2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Antigonish County: (d) Cameron Lake and Gillis Lake;	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Guysborough County: (e) Goose Harbour Lake; McKeen Lake and Pringle Lake;	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Pictou County: (f) Gairloch Lake and Dryden Lake;	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Halifax County: (g) Albro Lake; Cow Bay Pond; First Lake; Lewis Lake and Round Lake at Jerry Lawrence Park; Maynard Lake; Penhorn Lake; and Williams Lake (Spryfield)	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Lunenburg County: (h) Beck Lake, Hutt Lake, Sucker Lake;	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Queens County: (i) Hidden Hills Lake, Victoria Lake;	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm



	Digby County: (j) Everitts Lake, Metegan River;	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Hants County: (k) Meadow Pond,	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Cumberland County: (l) Angevine (Dewars) Lake, Harrison Lake, Isaac Lake;	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Colchester County: (m) Deyarmount Lake;	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Victoria County: (n) Dalem (Round) Lake; Grant's Pond;	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Inverness County: (o) Petite Lac;	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Shelburne County: (p) Beaver Dam Lake.	(1) 0 Arctic char (2) 2 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 2 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm



33. For the period of **October 1 to December 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia: Pictou County: (a) Black Lake, West Branch Lake;	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Queens County: (b) Louis Lake;	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Shelburne County: (c) Walls Lake; the Ponds in Port LaTour; Bakers Flat on Cape Sable Island; Lake George;	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Yarmouth County: (d) Kiack Brook, including all lakes and tributaries; Annis River, including all lakes and tributaries;	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Digby County: (e) Meteghan River, including all lakes and tributaries;	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Annapolis County: (f) Springfield Lake;	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm



	Hants County: (g) Lily Lake (Cogmagun Pond), Woodward Sanford Lake;	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	Colchester County: (h) Shortts Lake.	(1) 0 Arctic char (2) 0 brook trout (3) 0 brown trout (4) 0 lake trout (5) 0 rainbow trout	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm

34. For the period of **August 16 to September 30**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia: (a) Maccan River, Cumberland County, downstream from the Highway 2 bridge at Southhampton;	(1) 0 Arctic char 0 Arctic char (2) 0 brook trout 0 brook trout (3) 0 brown trout 0 brown trout (4) 0 lake trout 0 lake trout (5) 0 rainbow trout 0 rainbow trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm

35. For the period of **June 1 to August 31**, the daily quotas and length restrictions for each species of trout in the waters identified in the table below are as follows:

Item	Column I Waters	Column II Fish Quota	Column III Minimum Length	Column IV Maximum Length
1.	The following inland and tidal waters of Nova Scotia: (a) North Aspy River, Victoria County, upstream from the Bay St. Lawrence Highway bridge to the Cape	(1) 2 Arctic char 1 Arctic char (2) 2 brook trout 1 brook trout	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm



	Breton Highlands Park boundary.	(3) 2 brown trout	(3) 10 cm	(3) 35 cm
		1 brown trout	10 cm	100 cm
		(4) 0 lake trout	(4) 10 cm	(4) 35 cm
		0 lake trout	10 cm	100 cm
		(5) 2 rainbow trout	(5) 10 cm	(5) 35 cm
		1 rainbow trout	10 cm	100 cm

36. The daily catch and retain aggregate quota for all species of trout is varied to be **five (5) trout** for the inland and tidal waters of Nova Scotia except those waters specified below.

37. The daily catch and retain aggregate quota for all species of trout is varied to be **ten (10) trout** for the following waters of Nova Scotia:

the waters of Cape Breton Highlands enclosed by the following boundaries:
the 105 highway from the St. Anns exit to the Cabot Trail to the Hunters Mountain exit to the Cabot Trail; the Cabot Trail Highway; the Victoria County line; and the Cape Breton Highlands National Park boundary, **but not including the following waters:**

Baddeck River, North Branch Baddeck River and Canes Pond, not including tributaries; Barachois River, not including tributaries; Indian Brook downstream from the confluence of the East and West Branches, not including tributaries; Ingonish River, not including tributaries; Middle River including tributaries; North River downstream from a point at the Benches marked by a fishery officer, not including tributaries and Grant's Pond.

38. The daily catch and retain aggregate quota for all species of trout is varied to be **one (1) trout** for the following waters of Nova Scotia:

Grand River, Richmond County, those waters set out in item 1. of the table to item 9 of this order and 1.e) of the table to item 10 of this order;

St. Francis Harbour River, Guysborough County, not including tributaries;

West River, Antigonish County, those waters set out in item 1.a) of the table to item 15 of this order and 1.a) of the table to item 16 of this order;

Ohio River, Antigonish County, those waters set out in item 1.b) of the table to item 15 of this order 1.b) of the table to item 16 of this order;

Stewiacke River, Colchester County, those waters set out in item 1. of the table to item 25 of this order and 1. a) of the table to item 26 of this order;

39. The daily catch and retain aggregate quota for all species of trout is varied to be **two (2) trout** for the following waters of Nova Scotia:



First Christopher Lake, Second Christopher Lake, Third Christopher Lake and Fourth Christopher Lake, Queens County, those waters set out in item 1.a) of the table to item 4 of this order and 1.a) of the table to item 5 of this order;

East Taylor Bay Lake, Halifax County, those waters set out in item 1.a) of the table to item 6 of this order and 1.a) of the table to item 7 of this order;

Medway Lakes Wilderness Area, Annapolis County, those waters set out in item 1.d) of the table to item 4 of this order and 1.c) of the table to item 5 of this order;

40. The daily catch and retain aggregate quota for all species of trout is varied to be **three (3) trout** for the following waters of Nova Scotia:

LaHave River, Lunenburg County, those waters set out in item 1.b) of the table to item 6 of this order and 1.c) of the table to item 7 of this order

Petite Rivière, Lunenburg County, those waters set out in item 1.c) of the table to item 6 of this order and item 1. c) of the table to the item 7 of this order;

South River, Antigonish, Antigonish County, those waters set out in item 1. a) of the table to item 8 of this order, item 1.b) of the table to item 8 of this order , item 1.a) of the table to 10 to this order and item 1. b) of the table to item 10 of this order;

St. Mary's River, Guysborough County, those waters set out in item 1.e) of the table to item 6 of this order; 1.c) of the table to item 8 of this order; 1.c) of the table to item 10 of this order; 1.g) of the table to item 10 of this order;

East River Pictou, Pictou County, those waters set out in item 1.f) of the table to item 6 of this order.

Margaree River, Inverness County, those waters set out in item 1.d) of the table to item 8 of this order and 1.d) of the table to item 10 of this order;

Wallace River, Cumberland County, those waters set out in item 1.e) of the table to item 8 of this order and 1. F) of the table to item 10 of this order;

Lake O'Law Brook, Inverness County, those waters set out in item 1.a) of the table to item 11 of this order and 1.a) of the table to item 12 of this order;

Trout Brook, Inverness County, those waters set out in item 1.b) of the table to item 11 of this order and 1.b) of the table to item 12 of this order;

River Denys, Inverness County, those waters set out in item 1.a) of the table to item 13 of this order and 1.b) of the table to item 14 of this order;



Musquodoboit River, Halifax County, those waters set out in item 1.b) of the table to item 13 of this order and item 1. b) of the table to the item 14 of this order;

Salmon River, Guysborough County, those waters set out in item 1.a) of the table to item 17 of this order and item 1. a) of the table to the item 18 of this order;

East River Pictou, Pictou County, those waters set out in item 1.b) of the table to item 17 of this order and 1.b) of the table to item 18 of this order;

West River Pictou, Pictou County, those waters set out in item 1.c) of the table to item 17 of this order and 1.c) of the table to item 18 of this order;

Guysborough (Milford Haven) River, Guysborough County, those waters set out in item 1. of the table to item 20 of this order and item 1. of the table to the item 21 of this order;

Maccan River, Cumberland County, those waters set out in item 1. of the table to item 23 of this order;

River Phillip, Cumberland County, those waters set out in item 1. of the table to item 24 of this order.

Baddeck River; Victoria County, those waters set out in item 1.a) of the table to item 29 of this order, 1. a) of the table to item 30 of this order and 1. a) of the table to item 31 of this order and 1. b) of the table to item 26 of this order;

Middle River, Victoria County, those waters set out in item 1.b) of the table to item 29 of this order, 1. b) of the table to item 30 of this order and 1. b) of the table to item 31 of this order;

North River, Victoria County, those waters set out in item 1.c) of the table to item 29 of this order, 1. c) of the table to item 30 of this order and 1. c) of the table to item 31 of this order;

North Aspy River, , those waters set out in item 1.d) of the table to item 30 of this order and 1. a) of the table to item 35 of this order;

41. For the period of **October 1 to October 31**, the daily catch and retain aggregate quota for all species of trout is varied to be **two (2) trout** for the following waters of Nova Scotia:

South River, Antigonish, Antigonish County, those waters set out in item 1.c) of the table to item 31 of this order;

South River, Antigonish County, those waters set out in item 1.d) of the table to item 31 of this order;

Rumsey Lake, Annapolis County, those waters set out in item 1.f) of the table to item 31 of this order;



Sunken Lake, Kings County, those waters set out in item 1.g) of the table to item 31 of this order.

42. For the period of October 1 to December 31, the daily catch and retain aggregate quota for all species of trout is varied to be **two (2) trout** for the following waters of Nova Scotia:

Tidal waters of the Bras d'Or Lakes, those waters set out in item 1.a) of the table to item 32 of this order;

Levers Lake and # 20 Dam, Cape Breton County, those waters set out in item 1.b) of the table to item 32 of this order;

Eco-Trail Pond, Richmond County, those waters set out in item 1.c) of the table to item 32 of this order;

Petite Lac, Inverness County, those waters set out in item 1. o) of the table to item 32 of this order;

Cameron Lake and Gillis Lake, Antigonish County, those waters set out in item 1.d) of the table to item 32 of this order;

Goose Harbour Lake, McKeen Lake and Pringle Lake, Guysborough County those waters set out in item 1.e) of the table to item 32 of this order;

Gairloch Lake and Dryden Lake, Pictou County, those waters set out in item 1.f) of the table to item 32 of this order;

Albro Lake; Cow Bay Pond; First Lake; Lewis Lake and Round Lake at Jerry Lawrence Park; Maynard Lake; Penhorn Lake; and Williams Lake (Spryfield), Halifax County, those waters set out in item 1.g) of the table to item 32 of this order;

Beck Lake, Hutt Lake, and Sucker Lake, Lunenburg County, those waters set out in item 1.h) of the table to item 32 of this order;

Hidden Hills Lake and Victoria Lake, Queens County, those waters set out in item 1.i) of the table to item 32 of this order;

Everitts Lake, and Metegan River, Digby County, those waters set out in item 1.j) of the table to item 32 of this order;

Beaver Dam Lake, Shelburne County, those waters set out in item 1. p) of the table to item 32 of this order;

Meadow Pond, Hants County, those waters set out in item 1.k) of the table to item 32 of this order;



Angevine (Dewars) Lake, Harrison Lake and Isaac Lake, Cumberland County, those waters set out in item 1.l) of the table to item 32 of this order;

Deyarmount Lake, Colchester County, those waters set out in item 1.m) of the table to item 32 of this order;

Dalem (Round) Lake and Grant's Pond, Victoria County, those waters set out in item 1.n) of the table to item 32 of this order.

Note: When the boundary of an area is expressed in grid references, those grid references are based on the Universal Transverse Mercator Grid system set out on the National Topographic Series Map, Scale 1:50,000 published by the Department of Energy, Mines and Resources (North American Datum 1927).

Maritimes Region Variation Order MAR-VAR-2022-031 is hereby revoked.

For more information, please contact a local fishery officer or refer to Variation Order MAR-VAR-2022-048.

Paul Gillis
A/Regional Director General
Maritimes Region

AVIS

Remarque: Pour un résumé simplifié des limites de prises de truites et des restrictions de longueur, veuillez consulter le manuel de pêche à la ligne de la Nouvelle-Écosse, disponible à <https://beta.novascotia.ca/documents/anglers-handbook> ou en contactant la province de la Nouvelle-Écosse. Contactez un agent des pêches pour toute clarification ou information supplémentaire.

1. L'ordonnance de modification MAR-VAR-2022-048 est en vigueur du 1^{er} avril 2022 au 31 décembre 2022, modifiant les contingents quotidiens, les contingents agrégé et les limites de longueur pour la pêche à la truite dans certaines eaux de la Nouvelle-Écosse, comme indiqué ci-dessous.

2. Entre le **1^{er} avril et le 31 août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée de la Nouvelle-Écosse à l'exception des eaux spécifiées dans une autre article de la présente avis.	1) 5 ombles chevaliers 2) 5 omble de fontaine 3) 5 truites brunes 4) 0 touladis 5) 5 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm

3. Entre le **1^{er} et le 30 septembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée de la Nouvelle-Écosse à l'exception des eaux spécifiées dans une autre article de la présente avis.	1) 5 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 5 truites brunes 4) 0 touladis 5) 5 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm

4. Entre le **1^{er} avril et le 31 août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale



1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	a) Les eaux des lacs Christopher First, Second, Third et Fourth, comté de Queens, en amont du pont de la route 8, entre les lacs First Christopher et Cameron, Nouvelle-Écosse.	1) 2 ombles chevaliers 2) 2 omble de fontaine 3) 2 truites brunes 4) 0 touladis 5) 2 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	b) Le ruisseau Meadow, la rivière Tusket, en amont de l'endroit où le pont de la route 203 traverse ce cours d'eau, aux coordonnées de quadrillage 281328 4886631. (Se reporter à la carte du lac Wentworth 21 A/04; [NAD 27].)	1) 5 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 5 truites brunes 4) 0 touladis 5) 5 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	c) Les eaux de marée du lac Bras d'Or, du chenal Great Bras d'Or, du chenal St. Patrick's, du chenal St. Andrews et de la rivière Sydney entre le barrage et une droite allant de la pointe Edward à la pointe Liscomb.	1) 5 ombles chevaliers 2) 5 omble de fontaine 3) 5 truites brunes 4) 0 touladis 5) 5 truites arc-en-ciel	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 35 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm
	d) Aire de nature sauvage de Medway Lakes, comté d'Annapolis. Lacs suivants et cours d'eau qui relient ces lacs à la	1) 2 ombles chevaliers 2) 2 omble de fontaine 3) 2 truites brunes 4) 0 touladis 5) 2 truites arc-en-ciel	(1) 10 cm (2) 10 cm (3) 10 cm (4) 10 cm (5) 10 cm	(1) 100 cm (2) 100 cm (3) 100 cm (4) 100 cm (5) 100 cm



	partie supérieure de l'aire de nature sauvage de Medway Lakes: lac de Five Hardwood Hills, lacs Small Spectacle, lac Alma, lacs Croker, lac Mistake, lac Hendry, lacs Handshaw, lacs Birch, lac Medway, lac McVicker, lac Frog, lac Bear, lac George, lac First, lac Lohnes, lac Gull, lac Upper Gull, lac Allison, lac Rocky, lac Thomas, lac Gang, lac Elder, lac Sunrise, lac First Branch.			
--	--	--	--	--

5. Entre le **1^{er} et le 30 septembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	a) Les eaux des lacs Christopher First, Second, Third et Fourth, comté de Queens, en amont du pont de la route 8, entre les lacs First Christopher et Cameron, Nouvelle-Écosse	1) 2 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 2 truites brunes 4) 0 touladis 5) 2 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	b) Les eaux de marée du lac Bras d'Or, du chenal Great Bras d'Or, du chenal St. Patrick's, du chenal St. Andrews et de la rivière Sydney entre le barrage et une droite	1) 5 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 5 truites brunes 4) 0 touladis 5) 5 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm



	allant de la pointe Edward à la pointe Liscomb.			
	c) Zone de nature sauvage des lacs Medway, comté d'Annapolis, Les lacs suivants et les eaux qui relient ces lacs dans la zone de nature sauvage des lacs Upper Medway: lac des cinq collines de Hardwood, lacs Small Spectacle, lac Alma, lacs Croker, lac Mistake, lac Hendry, Handshaw Lakes, Birch Lakes, Medway Lake, McVicker Lake, Frog Lake, Bear Lake, George Lake, First Lake, Lohnes Lake, Gull Lake, Upper Gull Lake, Allison Lake, Rocky Lake, Thomas Lake, Gang Lake, Elder Lake, Lever du soleil Lac, lac First Branch.	1) 2 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 2 truites brunes 4) 0 touladis 5) 2 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm

6. Entre le **1^{er} avril et le 31 août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse: a) le lac East Taylor Bay, comté de Halifax, y compris dans tous les lacs et affluents qui s'y jettent;	1) 2 ombles chevaliers 2) 2 omble de fontaine 3) 2 truites brunes 4) 0 touladis 5) 2 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm



b) La rivière LaHave, comté de Lunenburg, vers l'amont, depuis le ruisseau Silver Hill situé à 825 m en aval du pont ferroviaire du CN, en amont jusqu'à l'extrémité sud du lac Wentzells; la rivière LaHave en amont de l'extrémité nord du lac Wentzells jusqu'au lac New Germany; en amont jusqu'au lac Sherbrooke dans le bras nord de la rivière LaHave et en amont jusqu'au lac Rhyno dans le bras ouest de la rivière LaHave, à l'exclusion des lacs et affluents	1) 2 ombles chevaliers 1 ombles chevaliers 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
c) La Petite Rivière, comté de Lunenburg, vers l'amont, depuis le pont de la route 331 jusqu'au lac Hebb, à l'exclusion du lac Fancy et des affluents	1) 2 ombles chevaliers 1 ombles chevaliers 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
d) La rivière Cornwallis, comté de Kings, vers l'aval, du pont de la South Bishop Road au pont de la route 101;	1) 1 ombles chevaliers 2) 1 omble de fontaine 3) 1 truite brune 4) 0 touladi 5) 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 35 cm 3) 35 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
e) Rivière St. Mary's, comté de Guysborough, en amont du pont 347 près d'Aspen, à la frontière d'East River	1) 2 ombles chevaliers 1 ombles chevaliers 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm



St. Mary's et du comté de Guysborough, et en amont à partir du pont routier de Glenelg d'East River St. Mary's jusqu'au ruisseau South près de Trafalgar.	1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
f) La rivière East de Pictou, comté de Pictou, depuis le pont Springville sur East Branch en amont jusqu'au lac Hunters inclus, et depuis le confluent du West Branch en amont jusqu'à la sortie du lac West Branch	1) 2 ombles chevaliers 1 ombles chevaliers 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm

7. Entre le **1^{er} et le 30 septembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	a) le lac East Taylor Bay, comté de Halifax, y compris dans tous les lacs et affluents qui s'y jettent;	1) 2 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 2 truites brunes 4) 0 touladis 5) 2 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	b) La rivière LaHave, comté de Lunenburg, vers l'amont, depuis le ruisseau Silver Hill situé à 825 m en aval du pont ferroviaire du CN, en amont jusqu'à l'extrémité sud du lac Wentzells; la rivière LaHave en amont de l'extrémité nord du lac Wentzells jusqu'au lac New Germany; en amont jusqu'au lac Sherbrooke	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm



	dans le bras nord de la rivière LaHave et en amont jusqu'au lac Rhyno dans le bras ouest de la rivière LaHave, à l'exclusion des lacs et affluents			
c) La Petite Rivière, comté de Lunenburg, vers l'amont, depuis le pont de la route 331 jusqu'au lac Hebb, à l'exclusion des affluents;	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm	
d) La rivière Cornwallis, comté de Kings, vers l'aval, du pont de la South Bishop Road au pont de la route 101	1) 1 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 1 truites brunes 4) 0 touladis 5) 1 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 35 cm 3) 35 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm	

8. Entre le **15 avril** et le **31 août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	a) la rivière South, comté d'Antigonish, en aval du pont marquant la décharge du Loch Katrine (lac South River) jusqu'à la route Sunrise (vieux pont de la route 104);	1) 5 omble chevalier 2) 5 omble de fontaine 3) 5 truite brune 4) 0 touladi 5) 5 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	b) Southside Harbour Antigonish, comté d'Antigonish, de la	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm



	route Sunrise (vieux pont de la route 104) en aval jusqu'à la pointe Williams de la zone de gestion de la rivière West et jusqu'à la décharge du port d'Antigonish; c) Rivière St. Mary's, comté de Guysborough, depuis le pont routier de Sherbrooke, en amont jusqu'au pont de la route 347 situé près d'Aspen, sur la rivière East, à St. Mary's, vers l'amont jusqu'au pont routier de Glenelg, sur la rivière West; d) la rivière Margaree, comté d'Inverness, vers l'amont, depuis les ponts routiers de East Margaree jusqu'aux ponts de Big Intervale, sur la rivière Northeast Margaree, et en amont jusqu'au pont de Margaree Forks, sur la Southwest Margaree, y compris la rivière Gallant en amont de son confluent avec la rivière Margaree, jusqu'au pont routier du chemin East Margaree, à l'exclusion des affluents;	1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel 1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel 1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm 1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm 1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm 1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm 1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
	e) Rivière Wallace, dans le comté de Cumberland, en aval du pont de la route 4, à Wentworth Center	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm



		0 touladi	10 cm	100 cm
		5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 35 cm
		1 truite arc-en-ciel	10 cm	100 cm

9. Entre le 15 avril et le 31 août, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse: la rivière Grand, comté de Richmond, vers l'aval, depuis le pont situé à la décharge du Loch Lomond (y compris l'étang Black River) jusqu'à une droite reliant le cap Red (coordonnées de quadrillage 684988 5052445) à la pointe Black (coordonnées de quadrillage 687315 5053249). Se reporter à la carte de St. Peter's 11 F/10.	1) 1 ombles chevaliers 2) 1 omble de fontaine 3) 1 truite brune 4) 0 touladi 5) 1 truite arc-en-ciel	1) 35 cm 2) 35 cm 3) 35 cm 4) 35 cm 5) 35 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm

10. Entre le **1^{er} et le 30 septembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse: a) la rivière South, comté d'Antigonish, en aval du pont marquant la décharge du Loch Katrine (lac South River) jusqu'à la route Sunrise (vieux pont de la route 104);	1) 5 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 5 truite brune 4) 0 touladi 5) 5 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm



	b) South River Antigonish, comté d'Antigonish, de la route Sunrise (vieux pont de la route 104) en aval jusqu'à la pointe Williams de la zone de gestion de la rivière West et jusqu'à la décharge du port d'Antigonish; c) Rivière St. Mary's, comté de Guysborough, depuis le pont routier de Sherbrooke, en amont jusqu'au pont de la route 347 situé près d'Aspen, sur la rivière East, à St. Mary's, vers l'amont jusqu'au pont routier de Glenelg, sur la rivière West; d) Rivière Margaree, comté d'Inverness, vers l'amont, depuis les ponts routiers de East Margaree jusqu'aux ponts de Big Intervale, sur la rivière Northeast Margaree, et en amont jusqu'au pont de Margaree Forks, sur la rivière Southwest Margaree, y compris la rivière Gallant en amont de son confluent avec la rivière Margaree, jusqu'au pont routier du chemin East Margaree, à l'exclusion des affluents;	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel 1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel 1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm 1) 10 cm 10 cm 2) 10cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm 1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm 1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm 1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
--	---	---	--	--



	e) La rivière Grand, comté de Richmond, vers l'aval, depuis le pont situé à la décharge du Loch Lomond (y compris l'étang Black River) jusqu'à une droite reliant le cap Red (coordonnées de quadrillage 684988 5052445) à la pointe Black (coordonnées de quadrillage 687315 5053249). Se reporter à la carte de St Peter's 11 F/10;	1) 1 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 1 truites brunes 4) 0 touladis 5) 1 truites arc-en-ciel	1) 35 cm 2) 35 cm 3) 35 cm 4) 35 cm 5) 35 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	f) Rivière Wallace, dans le comté de Cumberland, en aval du pont de la route 4, à Wentworth Center;	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
	g) Rivière St. Mary's, comté de Guysborough, en amont du pont 347 près d'Aspen, à la frontière d'East River St. Mary's et du comté de Guysborough, et en amont à partir du pont routier de Glenelg d'East River St. Mary's jusqu'au ruisseau South près de Trafalgar.	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm

11. Entre le **1^{er} avril et le 31^{er} août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	a) le ruisseau Lake O'Law, comté d'Inverness, en amont de son confluent avec la rivière Northeast Margaree, jusqu'à la décharge du First Lake O'Law;	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
	b) Trout Brook, comté d'Inverness	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm

12. Entre le **1^{er} et le 30 septembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	a) le ruisseau Lake O'Law, comté d'Inverness, en amont de son confluent avec la	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble chevalier	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm



	rivière Northeast Margaree, jusqu'à la décharge du First Lake O'Law;	3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
	b) Trout Brook, comté d'Inverness	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm

13. Entre le **1^{er} mai et le 31 août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse :			
	a) la rivière Denys, comté d'Inverness, y compris les affluents, le bassin Denys et l'étang Indian en aval du pont de River Denys jusqu'à une droite tracée franc nord entre la pointe Martin, à l'extrémité ouest de l'île Boom, jusqu'aux coordonnées de quadrillage 653148 5084898, sur l'autre rive du passage Boom. Se reporter à la carte de Whycomagh 11 F/14.	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble chevalier 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
	b) La rivière Musquodoboit, Nouvelle-Écosse, allant d'une ligne partant des coordonnées de quadrillage 492546 4948302, la pointe Bayers, jusqu'aux coordonnées de quadrillage 494355 4948167,	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm



la pointe Nauffts à l'entrée du port, vers l'aval jusqu'au pont de la route 224 dans la région d'Upper Musquodoboit, à l'exclusion des lacs et affluents, sauf en ce qui concerne le lac Bayers et ses affluents. Se reporter à la carte de West Chezzetcook 11 D/11.	0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	10 cm 5) 10 cm 10 cm	100 cm 5) 35 cm 100 cm
---	--	----------------------------	------------------------------

14. Entre le **1^{er} et le 30 septembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	a) la rivière Denys, comté d'Inverness, y compris les affluents, le bassin Denys et l'étang Indian en aval du pont de River Denys jusqu'à une droite tracée franc nord entre la pointe Martin, à l'extrémité ouest de l'île Boom, jusqu'aux coordonnées de quadrillage 653148 5084898, sur l'autre rive du passage Boom. Se reporter à la carte de Whycocomagh 11 F/14;.	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
	b) la rivière Musquodoboit, Nouvelle-Écosse, allant d'une ligne partant des coordonnées de quadrillage 492546 4948302, la pointe Bayers, jusqu'aux coordonnées de quadrillage 494355 4948167, la pointe	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm



	Nauffts à l'entrée du port, vers l'aval jusqu'au pont de la route 224 dans la région d'Upper Musquodoboit, à l'exclusion des lacs et affluents, sauf en ce qui concerne le lac Bayers et ses affluents. Se reporter à la carte de West Chezzetcook 11 D/11	5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	5) 10 cm 10 cm	5) 35 cm 100 cm
--	--	---	-------------------	--------------------

15. Entre le **15 mai et le 31 août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse :			
	a) la rivière West, comté d'Antigonish, en aval de la décharge du lac MacEacherns, à l'exception des lacs Cameron, sur la rivière Beaver, jusqu'à son confluent avec la rivière Ohio, et la rivière West, en aval du pont d'Addington Forks jusqu'à une droite tracée franc nord, des coordonnées de quadrillage 583545 5054009 (pointe Williams) jusqu'à la rive opposée (se reporter à la carte d'Antigonish 11 F/12);	1) 1 ombles chevaliers 2) 1 omble de fontaine 3) 1 truite brune 4) 0 touladis 5) 1truites arc-en-ciel	1) 35 cm 2) 35 cm 3) 35 cm 4) 35 cm 5) 35 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	b) la rivière Ohio, comté d'Antigonish, en aval du pont situé à la décharge du lac St.	1) 1 ombles chevaliers 2) 1 omble de fontaine 3) 1 truite brune 4) 0 touladis	1) 35 cm 2) 35 cm 3) 35 cm 4) 35 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm



Joseph jusqu'au pont d'Addington Forks, sur la rivière West;	5) 1 truites arc-en-ciel	5) 35 cm	5) 100 cm
c) La rivière St Francis Harbour, comté de Guysborough, à l'exclusion des affluents.	1) 1 ombles chevaliers 2) 1 omble de fontaine 3) 1 truite brune 4) 0 touladis 5) 1 truites arc-en-ciel	1) 35 cm 2) 35 cm 3) 35 cm 4) 35 cm 5) 35 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm

16. Entre le **1^{er} et le 30 septembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse :			
	a) la rivière West, comté d'Antigonish, en aval de la décharge du lac MacEacherns, à l'exception des lacs Cameron, sur la rivière Beaver, jusqu'à son confluent avec la rivière Ohio, et la rivière West, en aval du pont d'Addington Forks jusqu'à une droite tracée franc nord, des coordonnées de quadrillage 583545 5054009 (pointe Williams) jusqu'à la rive opposée (se reporter à la carte d'Antigonish 11 F/12);	1) 1 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 1 truite brune 4) 0 touladis 5) 1 truites arc-en-ciel	1) 35 cm 2) 35 cm 3) 35 cm 4) 35 cm 5) 35 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	b) la rivière Ohio, comté d'Antigonish, en aval du pont situé à la décharge du lac St. Joseph jusqu'au pont	1) 1 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 1 truite brune 4) 0 touladis 5) 1 truites arc-en-ciel	1) 35 cm 2) 35 cm 3) 35 cm 4) 35 cm 5) 35 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm

	d'Addington Forks, sur la rivière West;			
	c) La rivière St Francis Harbour, comté de Guysborough, à l'exclusion des affluents	1) 1 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 1 truite brune 4) 0 touladis 5) 1 truites arc-en-ciel	1) 35 cm 2) 35 cm 3) 35 cm 4) 35 cm 5) 35 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm

17. Entre le **15 mai et le 31 août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	a) la rivière Salmon, comté de Guysborough, depuis la décharge du lac Salmon River vers l'aval, jusqu'à son confluent avec la baie Chedabucto, à l'exclusion des affluents;	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
	(b) East River Pictou, Pictou County, from a line drawn from Dunbar Point to Pine Point (including Big Gut) upstream to the Springville Bridge on the East Branch.	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
	c) La rivière Pictou Ouest, comté de Pictou,	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm

	en aval du pont de la route 104	1 omble de fontaine	10 cm	100 cm
		3) 2 truite brune	3) 10 cm	3) 35 cm
		1 truite brune	10 cm	100 cm
		4) 0 touladi	4) 10 cm	4) 35 cm
		0 touladi	10 cm	100 cm
		5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 35 cm
		1 truite arc-en ciel	10 cm	100 cm

18. Entre le **1^{er} et le 30 septembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	a) la rivière Salmon, comté de Guysborough, depuis la décharge du lac Salmon River vers l'aval, jusqu'à son confluent avec la baie Chedabucto, à l'exclusion des affluents;	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
	b) La rivière East Pictou, comté de Pictou, d'une ligne droite allant de la pointe Dunbar à la pointe Pine vers l'amont jusqu'à l'émissaire du lac West Branch dans le bras ouest de la rivière et vers l'amont jusqu'au lac Hunters dans le bras est de la rivière, incluant l'affluent Big Gut, mais excluant les autres affluents;	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
	(c) La rivière Pictou Ouest, comté de Pictou, en aval du pont de la route 104.	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm

		1 truite brune	10 cm	100 cm
		4) 0 touladi	4) 10 cm	4) 35 cm
		0 touladi	10 cm	100 cm
		5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 35 cm
		1 truite arc-en-ciel	10 cm	100 cm

19. Entre le **1^{er} et le 31 octobre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	a) la rivière Salmon, comté de Guysborough, depuis la décharge du lac Salmon River vers l'aval, jusqu'à son confluent avec la baie Chedabucto, à l'exclusion des affluents.	1) 0 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truites brunes 4) 0 touladis 5) 0 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	b) La rivière St Francis Harbour, comté de Guysborough, à l'exclusion des affluents;	1) 0 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truites brunes 4) 0 touladis 5) 1 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 35 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	c) La rivière Cornwallis, comté de Kings, vers l'aval, du pont de la South Bishop Road au pont de la route 101;	1) 0 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truites brunes 4) 0 touladis 5) 0 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm

20. Entre le **15 mai et le 31 août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			



	a) la rivière Guysborough (Milford Haven), en aval du pont à West Intervale jusqu'au pont de la route 16, près de Boylston;	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
--	---	---	---	--

21. Entre le **1^{er} et le 30 septembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse: la rivière Guysborough (Milford Haven), en aval du pont à West Intervale jusqu'au pont de la route 16, près de Boylston.	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm

22. Entre le **1^{er} avril et le 14 mai**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse: a) Rivière Maccan, comté de Cumberland, en aval à partir du pont de	1) 0 ombles chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm



	l'autoroute 2 jusqu'à Southhampton.	5) 0 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 100 cm
	b) Rivière Phillip, comté de Cumberland, en aval du pont de Mountain Road (pont Spencers) situé dans la localité de River Phillip.	1) 0 ombles chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 0 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm

23. Entre le **15 mai et le 15 août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	a) Rivière Maccan, comté de Cumberland, en aval à partir du pont de l'autoroute 2 jusqu'à Southhampton.	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm

24. Entre le **15 mai et le 31 août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse :			
	a) la rivière Phillip, comté de Cumberland du pont du chemin Mountain (pont Spencers) situé dans la localité de River Phillip,	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm



		0 touladi	10 cm	100 cm
		5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 35 cm
		1 truite arc-en-ciel	10 cm	100 cm

25. Entre le **10 mai et le 31 août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	la rivière Stewiacke, comté de Colchester, du pont routier le plus en amont à Upper Stewiacke, en aval du pont ferroviaire du CN près de McKay Siding;	1) 1 omble chevalier 2) 1 omble de fontaine 3) 1 truite brune 4) 0 touladi 5) 1 truite arc-en-ciel	1) 35 cm 2) 35 cm 3) 35 cm 4) 35 cm 5) 35 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm

26. Entre le **1^{er} et le 30 septembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse :			
	a) La rivière Stewiacke, comté de Colchester, du pont routier le plus en amont à Upper Stewiacke, en aval du pont ferroviaire du CN près de McKay Siding;	1) 1 ombles chevaliers 2) 0 omble de fontaine 3) 1 truite brune 4) 0 touladis 5) 1 truites arc-en-ciel	1) 35 cm 2) 35 cm 3) 35 cm 4) 35 cm 5) 35 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	b) Rivière Phillip, comté de Cumberland, en aval du pont de Mountain Road (pont Spencers) situé dans la localité de River Phillip.	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm

		1 truite arc-en-ciel	10 cm	100 cm
--	--	----------------------	-------	--------

27. Entre le **1^{er} avril et le 30 septembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse: a) le lac Blueberry; le lac Jacket; la rivière Woodens (en aval de la décharge du lac Big Hubley, y compris tous les lacs et affluents); les lacs Birch Hill, East Duck et Five Island; le ruisseau Five Island Lake, et les lacs Frederick, Holland Marsh, Hubley Big, Lizard et Sheldrake.	1) 0 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 0 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm

28. Entre le **1^{er} avril et le 31 décembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse: a) les eaux des hautes-terres du Cap-Breton délimitées par: la route 105, de la sortie de St. Anns pour le Cabot Trail à la sortie de Hunters Mountain pour le Cabot Trail; par le Cabot Trail; par la limite du comté de Victoria et par le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton,	1) 5 ombles chevaliers 2) 10 omble de fontaine 3) 5 truites brunes 4) 0 touladis 5) 5 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm



	mais à l'exclusion des eaux suivantes <i>la rivière Baddeck, le bras nord de la rivière Baddeck et l'étang Canes, à l'exclusion des affluents; la rivière Barachois, à l'exclusion des affluents; le ruisseau Indian, en aval du confluent des bras est et ouest, à l'exclusion des affluents; la rivière Ingonish, à l'exclusion des affluents; la rivière Middle, y compris les affluents, et la rivière North, en aval d'un point marqué par un agent des pêches à l'endroit appelé « The Benches », à l'exclusion des affluents; et étang Grant's</i>			
--	--	--	--	--

29. Entre le **15 mai et le 31 août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse: Comté de Victoria: a) la rivière Baddeck, en amont du pont de la route 105, y compris le bras nord de cette rivière et l'étang Canes.	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm



		0 touladi	10 cm	100 cm
		5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 35 cm
		1 truite arc-en-ciel	10 cm	100 cm
	b) la rivière Middle, en amont du pont de la route 105 jusqu'au pont routier du Cabot Trail situé près de Finlayson, y compris les affluents à l'exclusion du ruisseau Indian;	1) 2 omble chevalier	1) 10 cm	1) 35 cm
		1 omble chevalier	10 cm	100 cm
		2) 2 omble de fontaine	2) 10 cm	2) 35 cm
		1 omble de fontaine	10 cm	100 cm
		3) 2 truite brune	3) 10 cm	3) 35 cm
		1 truite brune	10 cm	100 cm
		4) 0 touladi	4) 10 cm	4) 35 cm
		0 touladi	10 cm	100 cm
		5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 35 cm
		1 truite arc-en-ciel	10 cm	100 cm
	c) la rivière North, en aval d'un point marqué par un agent des pêches à l'endroit appelé « The benches » jusqu'au bassin de marée marqué par un agent des pêches.	1) 2 omble chevalier	1) 10 cm	1) 35 cm
		1 omble chevalier	10 cm	100 cm
		2) 2 omble de fontaine	2) 10 cm	2) 35 cm
		1 omble de fontaine	10 cm	100 cm
		3) 2 truite brune	3) 10 cm	3) 35 cm
		1 truite brune	10 cm	100 cm
		4) 0 touladi	4) 10 cm	4) 35 cm
		0 touladi	10 cm	100 cm
		5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 35 cm
		1 truite arc-en-ciel	10 cm	100 cm

30. Entre le **1^{er}** et le **30 septembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse: Comté de Victoria: a) la rivière Baddeck, en amont du pont de la route 105, y compris le bras nord de cette rivière et l'étang Canes.	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm



	b) la rivière Middle, en amont du pont de la route 105 jusqu'au pont routier du Cabot Trail situé près de Finlayson, y compris les affluents à l'exclusion du ruisseau Indian;	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
	c) la rivière North, en aval d'un point marqué par un agent des pêches à l'endroit appelé The benches jusqu'au bassin de marée marqué par un agent des pêches.	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
	(d) La rivière North Aspy, comté de Victoria, en amont du pont de la route Bay St. Lawrence jusqu'à la limite du parc des Hautes-Terres-du-Cap-Breton	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm

31. Entre le **1^{er}** et le **31 octobre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse: Comté de Victoria:			



a) la rivière Baddeck, en amont du pont de la route 105, y compris le bras nord de cette rivière et l'étang Canes	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
b) la rivière Middle, en amont du pont de la route 105 jusqu'au pont routier du Cabot Trail situé près de Finlayson, y compris les affluents à l'exclusion du ruisseau Indian.	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm
c) Comté d'Antigonish: la rivière South, comté d'Antigonish, en aval du pont marquant la décharge du Loch Katrine (lac South River) jusqu'à la route Sunrise (vieux pont de la route 104);	1) 0 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 4) 0 touladi 5) 2 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
d) Southside Harbour de la route Sunrise (vieux pont de la route 104) en aval jusqu'à la pointe Williams de la zone de gestion de la rivière West et jusqu'à la décharge du port d'Antigonish; Comté de Guysborough:	1) 0 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 4) 0 touladi 5) 2 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
e) la rivière St. Francis Harbour;	1) 0 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truites brunes 4) 0 touladi	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm

		5) 1 truites arc-en-ciel	5) 35 cm	5) 100 cm
	Comté d'Annapolis: f) le lac Rumsey;	1) 0 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 3) 0 truites brunes 4) 0 touladi 5) 2 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté de Kings: g) le lac Sunken;	1) 0 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 3) 0 truites brunes 4) 0 touladi 5) 2 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm

32. Entre le **1^{er} octobre et le 31 décembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	Comté du Cap-Breton:			
	a) les eaux de marée du lacs Bras d'Or, du chenal Great Bras d'Or, du chenal St. Patrick's, du chenal St. Andrews et de la rivière Sydney entre le barrage et une droite allant de la pointe Edward à la pointe Liscomb;	1) 0 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 2 truite brune 4) 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 35 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	b) le lac Levers et le barrage no 20;	1) 0 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté de Richmond			
	c) l'étang Eco-Trail, Isle Madame	1) 0 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm



		5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 100 cm
	Comté d'Antigonish: d) les lacs Cameron et Gillis;	1) 0 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté de Guysborough: e) les lacs Goose Harbour, McKeen et Pringle	1) 0 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté de Pictou: g) les lacs Gairloch et Dryden;	1) 0 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté de Halifax: g) le lac Albro; l'étang Cow Bay; le lac First; les lacs Lewis et Round (au parc Jerry Lawrence); le lac Maynard; le lac Penhorn; et le lac Williams (Spryfield)	1) 0 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté de Lunenburg: h) les lacs Beck, Hutt et Sucker;	1) 0 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté de Queens: i) le lacs Hidden Hills et Victoria;	1) 0 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm



Comté de Digby: j) le lac Everitts et la rivière Meteghan;	1) 0 omble chevalier	1) 10 cm	1) 100 cm
	2) 2 omble de fontaine	2) 10 cm	2) 100 cm
	3) 0 truite brune	3) 10 cm	3) 100 cm
	4) 0 touladi	4) 10 cm	4) 100 cm
	5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 100 cm
Comté de Hants: k) l'étangs Meadow	1) 0 omble chevalier	1) 10 cm	1) 100 cm
	2) 2 omble de fontaine	2) 10 cm	2) 100 cm
	3) 0 truite brune	3) 10 cm	3) 100 cm
	4) 0 touladi	4) 10 cm	4) 100 cm
	5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 100 cm
Comté de Cumberland: l) les lacs Angevine (Dewar), Harrison, et Issac;	1) 0 omble chevalier	1) 10 cm	1) 100 cm
	2) 2 omble de fontaine	2) 10 cm	2) 100 cm
	3) 0 truite brune	3) 10 cm	3) 100 cm
	4) 0 touladi	4) 10 cm	4) 100 cm
	5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 100 cm
Comté de Colchester: m) le lac Deyarmount;	1) 0 omble chevalier	1) 10 cm	1) 100 cm
	2) 2 omble de fontaine	2) 10 cm	2) 100 cm
	3) 0 truite brune	3) 10 cm	3) 100 cm
	4) 0 touladi	4) 10 cm	4) 100 cm
	5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 100 cm
Comté de Victoria : n) le lac Dalem (Round) l'étang Grant's;	1) 0 omble chevalier	1) 10 cm	1) 100 cm
	2) 2 omble de fontaine	2) 10 cm	2) 100 cm
	3) 0 truite brune	3) 10 cm	3) 100 cm
	4) 0 touladi	4) 10 cm	4) 100 cm
	5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 100 cm
Comté d'Inverness : o) Lac Petite;	1) 0 omble chevalier	1) 10 cm	1) 100 cm
	2) 2 omble de fontaine	2) 10 cm	2) 100 cm
	3) 0 truite brune	3) 10 cm	3) 100 cm
	4) 0 touladi	4) 10 cm	4) 100 cm
	5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 100 cm
Comté de Shelburne: p) Lac Beaver Dam	1) 0 omble chevalier	1) 10 cm	1) 100 cm
	2) 2 omble de fontaine	2) 10 cm	2) 100 cm
	3) 0 truite brune	3) 10 cm	3) 100 cm
	4) 0 touladi	4) 10 cm	4) 100 cm
	5) 2 truite arc-en-ciel	5) 10 cm	5) 100 cm



33. Entre le **1^{er} octobre et le 31 décembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse:			
	Comté de Pictou:			
	a) les lacs Black et West Branch;	1) 0 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 0 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté de Queens:			
	b) le lac Louis;	1) 0 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 0 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté de Shelburne:			
	c) le lac Walls, les étangs de Port LaTour et le platier Bakers sur l'île Cape Sable; le lac George	1) 0 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 0 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté de Yarmouth:			
	d) le ruisseau Kiack, y compris tous les lacs et affluents; et la rivière Annis, y compris tous les lacs et affluents;	1) 0 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 0 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté de Digby:			
	e) la rivière Meteghan, y compris tous les lacs et affluents;	1) 0 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 0 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté d'Annapolis:			
	f) le lac Springfield;	1) 0 omble chevalier	1) 10 cm	1) 100 cm

		2) 0 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 0 truites arc-en-ciel	2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté de Hants: g) les lacs Lily, Woodward Sanford et (étang Cogmagun);	1) 0 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 0 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm
	Comté de Colchester: h) le lac Shortts.	1) 0 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 3) 0 truite brune 4) 0 touladi 5) 0 truites arc-en-ciel	1) 10 cm 2) 10 cm 3) 10 cm 4) 10 cm 5) 10 cm	1) 100 cm 2) 100 cm 3) 100 cm 4) 100 cm 5) 100 cm

34. Entre le **16 août et le 30 septembre**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1.	Les eaux intérieures et les eaux de marée suivantes de la Nouvelle-Écosse: Rivière Maccan, comté de Cumberland, en aval à partir du pont de l'autoroute 2 jusqu'à Southhampton.	1) 0 omble chevalier 0 omble chevalier 2) 0 omble de fontaine 0 omble de fontaine 3) 0 truite brune 0 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 0 truite arc-en-ciel 0 truite arc-en ciel	(1) 10 cm 10 cm (2) 10 cm 10 cm (3) 10 cm 10 cm (4) 10 cm 10 cm (5) 10 cm 10 cm	(1) 35 cm 100 cm (2) 35 cm 100 cm (3) 35 cm 100 cm (4) 35 cm 100 cm (5) 35 cm 100 cm



35. Entre le **1^{er} juin et le 31 août**, les contingents quotidiens et les limites de longueur pour chaque espèce de truite dans les eaux identifiées dans le tableau ci-dessous sont les suivants:

Article	Colonne I Eaux	Colonne II Contingent de pêche	Colonne III Longueur minimale	Colonne IV Longueur maximale
1	Les eaux intérieures et à marée suivantes de la Nouvelle-Écosse: (a) La rivière North Aspy, comté de Victoria, en amont du pont de la route Bay St. Lawrence jusqu'à la limite du parc des Hautes-Terres-du-Cap-Breton	1) 2 omble chevalier 1 omble chevalier 2) 2 omble de fontaine 1 omble de fontaine 3) 2 truite brune 1 truite brune 4) 0 touladi 0 touladi 5) 2 truite arc-en-ciel 1 truite arc-en-ciel	1) 10 cm 10 cm 2) 10 cm 10 cm 3) 10 cm 10 cm 4) 10 cm 10 cm 5) 10 cm 10 cm	1) 35 cm 100 cm 2) 35 cm 100 cm 3) 35 cm 100 cm 4) 35 cm 100 cm 5) 35 cm 100 cm

36. Le contingent quotidien de prises combinées pour toutes les espèces de truites qu'un pêcheur est autorisé à capturer et à garder est par la présente fixé à cinq (5) **truites** dans les eaux intérieures et les eaux de marée de la Nouvelle-Écosse, sauf les eaux énumérés ci-dessous.
37. Le contingent quotidien de prises combinées pour toutes les espèces de truites qu'un pêcheur est autorisé à capturer et à garder est par la présente fixé à **dix (10) truite** pour les eaux suivantes de la Nouvelle-Écosse:

les eaux des hautes-terres du Cap-Breton délimitées par la route 105, de la sortie de St. Anns pour le Cabot Trail à la sortie de Hunters Mountain pour le Cabot Trail; par le Cabot Trail; par la limite du comté de Victoria et par le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, mais **à l'exclusion des eaux suivantes:**

la rivière Baddeck, le bras nord de la rivière Baddeck et l'étang Canes, à l'exclusion des affluents; la rivière Barachois, à l'exclusion des affluents; le ruisseau Indian, en aval du confluent des bras est et ouest, à l'exclusion des affluents; la rivière Ingonish, à l'exclusion des affluents; la rivière Middle, y compris les affluents, et la rivière North, en aval d'un point marqué par un agent des pêches à l'endroit appelé « The Benches », à l'exclusion des affluents et l'étang Grant's .



38. Le contingent quotidien de prises combinées pour toutes les espèces de truites qu'un pêcheur est autorisé à capturer et à garder est par la présente fixé à **une (1) truite** pour les eaux suivantes de la Nouvelle-Écosse:

Rivière Grand, comté de Richmond, eaux visées à l'article 1. du tableau et à l'article 9 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.e) du tableau et à l'article 10 de la présente ordonnance;

la rivière St Francis Harbour, comté de Guysborough, à l'exclusion des affluents;

Rivière West, comté d'Antigonish, eaux visées à l'article 1.a) du tableau et à l'article 15 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.a) du tableau et à l'article 16 de la présente ordonnance;

Rivière Ohio, comté d'Antigonish, eaux visées à l'article 1.b) du tableau et à l'article 15 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.b) du tableau et à l'article 16 de la présente ordonnance;

Rivière Stewiacke, comté de Colchester, eaux visées à l'article 1. du tableau et à l'article 25 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.a) du tableau et à l'article 26 de la présente ordonnance;

39. Le contingent quotidien de prises combinées pour toutes les espèces de truites qu'un pêcheur est autorisé à capturer et à garder est par la présente fixé à **deux (2) truites** pour les eaux suivantes de la Nouvelle-Écosse:

Premier, deuxième, troisième et quatrième lac Christopher, comté de Queens, eaux visées à l'article 1.a) du tableau et à l'article 4 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.a) du tableau et à l'article 5 de la présente ordonnance;

le lac East Taylor Bay, comté de Halifax, eaux visées à l'article 1.a) du tableau et à l'article 6 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.a) du tableau et à l'article 7 de la présente ordonnance;

La zone de nature sauvage des lacs Medway, comté d'Annapolis, les eaux indiquées au point 1.d) du tableau du point 4 du présent arrêté et 1.c) du tableau du point 5 du présente ordonnance;

40. Le contingent quotidien de prises combinées pour toutes les espèces de truites qu'un pêcheur est autorisé à capturer et à garder est par la présente fixé à **trois (3) truites** pour les eaux suivantes de la Nouvelle-Écosse:

La rivière LaHave, dans le comté de Lunenburg, eaux visées à l'article 1.b) du tableau et à l'article 6 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.c) du tableau et à l'article 7 de la présente ordonnance;



La Petite Rivière, dans le comté de Lunenburg, eaux visées à l'article 1.c) du tableau et à l'article 6 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.c) du tableau et à l'article 7 de la présente ordonnance;

La rivière South, comté d'Antigonish, et les eaux visées à l'article 1.a) du tableau et à l'article 8 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.b) du tableau et à l'article 10 de la présente ordonnance;

Rivière St. Mary's, comté de Guysborough, eaux visées à l'article 1.e) du tableau et à l'article 6 de la présente ordonnance, à l'article 1.c) du tableau et à l'article 8 de la présente ordonnance, à l'article 1.c) du tableau et à l'article 10 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.g) du tableau et à l'article 10 de la présente ordonnance;

La rivière East, comté de Pictou, les eaux indiquées au point 1.f) du tableau du point 6 du présente ordonnance.

la rivière Margaree, dans le comté d'Inverness, eaux visées à l'article 1.d) du tableau et à l'article 8 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.d) du tableau et à l'article 10 de la présente ordonnance;

la rivière Wallace, dans le comté Cumberland, eaux visées à l'article 1.e) du tableau et à l'article 8 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.F) du tableau et à l'article 10 de la présente ordonnance;

le ruisseau Lake O'Law, dans le comté d'Inverness, eaux visées à l'article 1.a) du tableau et à l'article 11 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.a) du tableau et à l'article 12 de la présente ordonnance;

Trout Brook, dans le comté d'Inverness, eaux visées à l'article 1.b) du tableau et à l'article 11 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.b) du tableau et à l'article 12 de la présente ordonnance;

la rivière Denys, dans le comté d'Inverness, eaux visées à l'article 1.a) du tableau et à l'article 13 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.b) du tableau et à l'article 14 de la présente ordonnance;

la rivière Musquodoboit, dans le comté de Halifax, eaux visées à l'article 1.b) du tableau et à l'article 13 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.b) du tableau et à l'article 14 de la présente ordonnance;

la rivière Salmon, dans le comté de Guysborough, eaux visées à l'article 1.a) du tableau et à l'article 17 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.a) du tableau et à l'article 18 de la présente ordonnance;



la rivière East (Pictou), dans le comté de Pictou, eaux visées à l'article 1.b) du tableau et à l'article 17 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.b) du tableau et à l'article 18 de la présente ordonnance;

la rivière West (Pictou), dans le comté de Pictou, eaux visées à l'article 1.c) du tableau et à l'article 17 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.c) du tableau et à l'article 18 de la présente ordonnance;

la rivière Guysborough (Milford Haven), dans le comté de Guysborough, eaux visées à l'article 1. du tableau et à l'article 20 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1. du tableau et à l'article 21 de la présente ordonnance;

Rivière Maccan, comté de Cumberland, dont les eaux sont visées dans l'article 1. du tableau de l'article 23 de la présente ordonnance;

Rivière Phillip, comté de Cumberland, dont les eaux sont visées dans l'article 1. du tableau de l'article 24 de la présente ordonnance;

Rivière Baddeck, comté de Victoria, eaux visées à l'article 1.a) du tableau et à l'article 29 de la présente ordonnance, à l'article 1.a) du tableau et à l'article 30 de la présente ordonnance, à l'article 1.a) du tableau et à l'article 31 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.b) du tableau et à l'article 26 de la présente ordonnance;

Rivière Middle, comté de Victoria, eaux visées à l'article 1.b) du tableau et à l'article 29 de la présente ordonnance, à l'article 1.b) du tableau et à l'article 30 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.b) du tableau et à l'article 31 de la présente ordonnance;

Rivière North, comté de Victoria, eaux visées à l'article 1.c) du tableau et à l'article 29 de la présente ordonnance, à l'article 1.c) du tableau et à l'article 30 de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 1.c) du tableau et à l'article 31 de la présente ordonnance;

La rivière North Aspy, les eaux indiquées au point 1.d) du tableau du point 30 de la présente ordonnance et 1. a) du tableau du point 35 du présente ordonnance

41. Entre le **1^{er} octobre et le 31 octobre**, le contingent quotidien de prises combinées pour toutes les espèces de truites qu'un pêcheur est autorisé à capturer et à garder est par la présente fixé à **deux (2) truites** pour les eaux suivantes de la Nouvelle-Écosse:

la rivière South Antigonish, comté de Antigonish, dont les eaux sont visées dans les points 1.c) au 31 du tableau de la présente ordonnance;

South River, dans le comté d'Antigonish, dont les eaux sont visées dans le point 1.d) au point 31 du tableau de la présente ordonnance;

le lac Ramsey, dans le comté d'Annapolis, dont les eaux sont visées dans les points 1.f) au 31 du tableau de la présente ordonnance;

le lac Sunken, dans le comté de Kings, dont les eaux sont visées dans les points 1.g) au 31 du tableau de la présente ordonnance;

42. Entre le **1^{er} octobre et le 31 décembre**, le contingent quotidien de prises combinées pour toutes les espèces de truites qu'un pêcheur est autorisé à capturer et à garder est par la présente fixé à **deux (2) truites** du 1^{er} octobre au 31 décembre pour les eaux suivantes de la Nouvelle-Écosse:

les eaux de marée des lacs Bras d'Or, dont les eaux sont visées dans les points 1.a) au 32 du tableau de la présente ordonnance;

le lac Levers et le barrage n° 20, dans le comté de Cap-Breton, dont les eaux sont visées dans les points 1.b) au 32 du tableau de la présente ordonnance;

l'étang Eco-Trail, dans le comté de Richmond, dont les eaux sont visées dans les points 1.c) au 32 du tableau de la présente ordonnance;

Petit Lac, comté d'Inverness, eaux visées à l'article 1.o) du tableau et à l'article 32 de la présente ordonnance;

les lacs Cameron et Gillis, dans le comté d'Antigonish, dont les eaux sont visées dans les points 1.d) au 32 du tableau de la présente ordonnance;

les lacs Goose Harbour, McKeen, Pringle, dans le comté de Guysborough, dont les eaux sont visées dans les points 1.e) au 32 du tableau de la présente ordonnance;

le lac Gairloch, dans le comté de Pictou, dont les eaux sont visées dans les points 1.f) au 32 du tableau de la présente ordonnance;

le lac Albrow; l'étang Cow Bay; le lac First; les lacs Lewis et Round (au parc Jerry Lawrence); le lac Maynard; le lac Penhorn; et le lac Williams (Spryfield); dans le comté d'Halifax, dont les eaux sont visées dans les points 1.g) au 32 du tableau de la présente ordonnance;

les lacs Beck, Hutt et Sucker, dans le comté de Lunenburg, dont les eaux sont visées dans les points 1.h) au 32 du tableau de la présente ordonnance;

les lacs Hidden Hills et Victoria, dans le comté de Queens, dont les eaux sont visées dans les points 1.i) au 32 du tableau de la présente ordonnance;

le lac Everitts, et la rivière Meteghan comté de Digby, dont les eaux sont visées dans les points 1.j) au 32 du tableau de la présente ordonnance;

Lac Beaver Dam, comté de Shelburne, eaux visées à l'article 1.p) du tableau et à l'article 32 de la présente ordonnance;



les étangs Meadow, dans le comté de Hant, dont les eaux sont visées dans les points 1.k) au 32 du tableau de la présente ordonnance;

les lacs Angevine (Dewar), Harrison et Isaac, dans le comté de Cumberland, dont les eaux sont visées dans les points 1.l) au 32 du tableau de la présente ordonnance;

le lac Deyarmount, dans le comté de Colchester, dont les eaux sont visées dans les points 1.m) au 32 du tableau de la présente ordonnance;

le lac Dalem (Round) et l'étang Grant's, dans le comté de Victoria, dont les eaux sont visées dans le point 1.n) au point 32 du tableau de la présente ordonnance;

Remarque: Lorsqu'une zone est délimitée par des coordonnées de quadrillage, celles-ci sont fondées sur la grille de Mercator transverse universelle de la carte de la Série nationale de référence cartographique à l'échelle 1/50 000^e, publiée par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources (Système de référence géodésique de l'Amérique du Nord de 1927).

L'Ordonnance de modification de la région des Maritimes no MAR-VAR-2022-031 est par la présente abrogée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un agent des pêches local ou consulter l'ordonnance de modification MAR-VAR-2022-048.

Paul Gillis
Directeur général régional par intérim
Région des Maritimes